本報告は、(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費
(1-2002、2-1908)の成果をもとにしたものである。

脱炭素社会の実現に向けた取り組みと役割

増井利彦

国立環境研究所

日本学会会議公開シンポジウム
2050年カーボンニュートラル実現に向けたエネルギーシナリオ
オンライン
2022年4月1日

Asia-Pacific Integrated Model

<http://www-iam.nies.go.jp/aim/index.html>

本日の内容

- 1.5°C目標に向けて世界が行うべきこと
- 日本における脱炭素社会への取り組み
- アジアにおける日本の役割

脱炭素社会への出発点：パリ協定とは？

- 2015年にパリで開催された気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で採択された気候変動政策に関する国際協定。
 - ※ 第3回締約国会議（COP3）は、1997年に京都で開催され、京都議定書が結ばれた。
- 2016年11月4日に発効。

パリ協定で示された長期目標

- 気温：平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2°C より十分低く保つとともに、 1.5°C に抑える努力を追求する。
- 排出量：できるだけ早く頭打ちさせ、21世紀後半に、人為起源のGHG排出を正味ゼロにする。
- 適応：適応能力を拡充し、レジリエンスを強化し、脆弱性を低減させる世界全体の適応目標を設定する。

科学は気候変動をどのように評価してきたか？

IPCC WG1 第六次評価報告書(2021)

- 「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。」(IPCC WG1 AR6 SPM)

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

第五次評価報告書「気候システムの温暖化については疑う余地がない。...人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い(95%以上)」(IPCC WG1 AR5 SPM)から踏み込んだ記述に。

世界の温室効果ガス排出量は依然増加傾向にある

UNEP (2021) Emission Gap Report 2021; Fig 2.1;
<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021>

1.5°C目標の実現に向けて残された時間はわずかしらない

表SPM.2: 過去のCO2排出量及び残余カーボンバジェット推定値

1850～1900年から2010～2019年にかけての地球温暖化(°C)	1850～2019年にかけての過去の累積CO ₂ 排出量(GtCO ₂)
1.07 (可能性が高い範囲: 0.8～1.3)	2390 (可能性が高い範囲: ± 240)

1850～1900年を基準とする気温上限までのおよその地球温暖化(°C) * (1)	2010～2019年を基準とする気温上限までの追加的な地球温暖化(°C)	2020年初頭からの残余カーボンバジェット推定値(GtCO ₂) 気温上限までで地球温暖化を抑制できる可能性*(2)					非CO ₂ [温室効果ガス] 排出削減量のばらつき*(3)
		17%	33%	50%	67%	83%	
1.5	0.43	900	650	500	400	300	非CO ₂ [温室効果ガス] 排出削減量の増減により、左記の値は220 GtCO ₂ 以上増減しうる
1.7	0.63	1450	1050	850	700	550	
2.0	0.93	2300	1700	1350	1150	900	

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20210901.pdf

アジアにおける脱炭素に向けた動き

NDCと長期戦略に加えて、脱炭素の宣言・前倒しへ

長期戦略提出済

長期戦略未提出

日本の温室効果ガス排出削減目標

2030年の目標

- 2021年10月に新たな「日本のNDC(国が決定する貢献)」が閣議決定；<https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/ndc.html>
 - 2030年GHG排出量を2013年比46%削減。さらに50%の高みに向けて挑戦。

2050年の目標

- 2021年10月に新たな「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定；
<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/chokisenryaku.html>
 - 2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量を実質ゼロ)。
- 上記の基礎として、エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画が見直され、2021年10月に閣議決定された。

日本の温室効果ガス排出量のこれまでの推移と将来目標

データ出典

過去の排出: 国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス, <https://www.nies.go.jp/gio/en/index.html>

将来の目標: 首相官邸 地球温暖化対策推進本部, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/>

現状の取り組みで脱炭素社会は実現するか？

UNEPのEmission Gap Report 2021から、現状のNDCでは、1.5°C目標どころか2°C目標の達成も厳しい。→排出削減の深掘りが必要。

2050年脱炭素社会の実現を見据えた取り組み

- 2050年まで残り30年もない...
 - 日本として、できるだけ早く2050年のGHG排出量の実質ゼロに向けたロードマップを明確にすること。
 - 単なる省エネでは不十分。再エネ導入など供給側の取り組みも。
 - 座礁資産を生まないために、早めに対策を。
 - 技術的な対応は重要だが、それだけでは不十分。社会のあり方を見直す必要がある(新しい技術も普及しなければ意味がない)。
 - 地球全体の脱炭素社会の実現に向けて、途上国に対する技術支援などへの取り組みも。
- これまでと異なり、企業や自治体の関心も高い。
 - TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)を通じた情報開示。
 - グローバルなサプライチェーンによる影響の拡大。
 - 自治体によるゼロカーボンシティ宣言
<https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html>
 - 国立環境研究所でも金融業界と情報交換を開始
<https://www.nies.go.jp/social/news/report202202.html>
- 一方で何に取り組んでいいかという声も依然としてある。

ゼロカーボンシティを宣言した自治体

2022年3月末で679自治体(41都道府県、402市、20特別区、181町、35村、1億1708万人に相当)が宣言

表明都道府県 (1億494万人)

表明市区町村 (8,433万人)

北海道	青森県	秋田県	茨城県	群馬県	千葉県	東京都	神奈川県	石川県	長野県	静岡県	三重県	大分県	高知県	香川県	徳島県	大分県
古平町	八戸市	大館市	水戸市	太田市	千葉市	東京都	横浜市	加賀市	白鳥村	静岡市	津市	大分市	高知市	高松市	徳島市	大分市
札幌市	七戸町	大津市	土浦市	前橋市	野田市	多摩市	川崎市	金沢市	池田町	浜松市	伊勢市	東大倉市	北栄町	津市	武蔵市	大分市
二七町	つがる市	鹿角市	古河市	神楽町	鎌倉市	世田谷区	小田原市	白山市	小谷村	静岡市	桑名市	米子市	津市	丸岡町	佐賀市	宇佐市
石狩市	八幡町	深浦町	大館市	碓氷町	藤沢市	葛飾区	藤沢市	小松市	軽井沢町	牧之原市	多岐町	大津市	津市	丸岡町	小城市	国東市
稚内市	浜中町	佐井村	山形県	宮城県	仙台市	宮城県	川崎市	かほく市	立科町	富士市	明和町	津市	津市	津市	津市	別府市
津市	鹿野町	佐井町	東田町	南相馬市	千歳市	調布市	三浦市	野々市町	南相馬市	静岡市	大田町	津市	津市	津市	津市	津市
津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市	津市

* 朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体、市区町村の表明のない都道府県名は省略

<https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html>

金融界との連携

国際的な取引の観点から、企業の関心も高くなっている。

一方で、科学的な知見に対する理解はまだまだ十分ではない。

国際的にも、中央銀行および監督当局の集まりであるNGFS (Network for Greening the Financial System) がシナリオを作成。

将来のために、今できることは何か？

金融界とアカデミアの対話から

国立研究開発法人国立環境研究所、Future Earth日本ハブ共催
「地球環境に関するアカデミアと金融界のワークショップ」報告書

2022年2月

futureearth

NGFS

国立研究開発法人 国立環境研究所

公表日 2022年2月8日、2月10日一部修正

脱炭素社会の実現に向けた対策の方向性

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第44回)において報告した内容から

https://www-iam.nies.go.jp/aim/projects_activities/prov/2021_2050Japan/20210630_NIES.pdf

- 脱炭素社会の実現のためには、①エネルギー消費量の削減、②使用するエネルギーの低炭素化、③利用エネルギーの転換を総合的に進めていくことが重要である。
- カーボンニュートラルを実現するためには、①～③の強化とともに、④ネガティブエミッション技術※の導入が不可欠になる。

脱炭素社会実現に向けた方向性について(イメージ図)

(出典)環境省(2015)温室効果ガス削減中長期ビジョン検討会 とりまとめ(破線までの図)

ネットゼロのための
ネガティブエミッション技術

- 上記の技術的対応に加えて、さらに⑤社会変容(消費行動や生産の見直し)も重要となる。

※ ネガティブエミッション技術 : 大気中のCO2を人為的に回収または吸収させ、それを再放出しない形で、長期的に貯留する技術・実践・行為。植林・再植林、バイオ炭、土壌炭素貯留、湿地・沿岸再生(ブルーカーボン)、バイオマスエネルギー炭素回収貯留(BECCS)、風化促進、直接炭素貯留(DAC)、海洋アルカリ化、鉱物炭化など。(参考文献:Minxら(2018) Negative Emissions—Part 1: Research Landscape and Synthesis, UNEP(2017) The emission gap Report 2017)

AIM(国立環境研究所等が開発した統合評価モデル)による詳細な分析の枠組み

https://www-iam.nies.go.jp/aim/projects_activities/prov/index_j.html

経済成長率や人口の想定を所与として、応用一般均衡モデルを用いて、将来におけるマクロフレームを設定(①)。続いて、エネルギー需要モデルにより、将来のエネルギー需要量を推計(②)。②で推計した年間電力需要量を1時間毎の地域別需要量に展開し、同時同量制約や地域間連系線制約を考慮できる費用最適化型電源モデルで発電設備構成及び供給構成を推計(③)。その結果をエネルギー需要モデルにフィードバックし、日本の全体のエネルギー需給量、CO2排出量を算定。

分析に用いたマクロフレーム

- ・ 人口は社人研中位推計、GDPは2030年までは内閣府成長実現ケース、2030年以降はIPCCで用いられている社会シナリオのうち中庸シナリオ(SSP2)における日本の成長率を適用。それらの前提を用いて、応用一般均衡モデルから部門別生産額などを推計し、さらに部門別の活動量を設定した。

将来見通し

人口	126,440千人(2018) → 101,923千人(2050)	社人研見通し
世帯数	53,889千世帯(2018) → 47,241千世帯(2050)	社人研見通しをもとに40年以降推計
GDP成長率	2020~2030 1.7%/年 2031~2050 0.5%/年	2030年まで 内閣府 成長実現ケース 2030年以降 SSP2
粗鋼生産量	10,289万トン(2018) → 8,570万トン(2050)	
セメント生産量	6,023万トン(2018) → 6,039万トン(2050)	
エチレン生産量	618万トン(2018) → 541万トン(2050)	上記GDPの想定をもとにAIM/CGEによって推計された産業構造より推計
紙板紙生産量	2,603万トン(2018) → 2,348万トン(2050)	
機械製品生産量	100(2015) → 141(2050)	
業務床面積	1,903百万m ² (2018) → 1,671百万m ² (2018)	同上、学校・病院については人口構造などより推計
運輸旅客	1兆4,590億人km(2018) → 1兆1,790億人km(2050)	人口推移より推計
運輸貨物	4110億tkm(2018) → 4190億tkm(2050)	上記GDPの想定をもとにAIM/CGEによって推計された産業構造より推計

想定したシナリオ

- ・本分析では、省エネ、再エネ、電化など**脱炭素技術の普及**によって、**ネットゼロ排出を実現**する「技術」シナリオと、**脱炭素技術の普及に加えて、デジタル化・サーキュラーエコノミーの進展**などを前提とする「技術＋社会変容」シナリオ、2つのシナリオについて将来排出量などの分析を実施。
- ・「社会変容」シナリオについては、IPCC 1.5°C特別報告書のLEDシナリオを参考にしている。
- ・対策の導入量の想定については、参考資料を参照のこと。

技 術

×

社会変容

○ エネルギー効率改善技術

○ 再生可能エネルギー大量普及

○ 電化(電動自動車、ヒートポンプなど)

○ 新燃料(水素、合成燃料、アンモニアなど)

○ CCUS

○ ネガティブエミッション技術

○ マテリアルの効率的利用

- ・シェアリング、循環利用による製品・素材利用率の向上
- ・長寿命化、省資源設計、木材利用による鉱物資源由来製品(鉄・セメントなど)の生産低減
- ・デジタル化による紙生産の低減

など

⇒ 産業部門 財生産量 2050年▲15%

○ 業務・通勤移動の低減

- ・バーチャルリアリティによる移動代替

など

○ 貨物輸送の低減・物流効率の改善

- ・マテリアルの効率的な利用による貨物輸送の低減
- ・高度ICT利用や3Dプリンタによる物流効率の改善

など

⇒ 運輸部門 旅客・貨物輸送量 2050年▲20%

【家庭部門】排出削減対策とエネルギー消費量・削減量

- 家庭部門では脱炭素社会の実現に向けて、①サービス需要の低減、②エネルギー効率の改善、③電化の推進、④エネルギーの脱炭素化(脱炭素電力・新燃焼の利用拡大)を各エネルギー使用用途において実施。

【家庭部門】エネルギー消費量の推移

- ・ 2050年における家庭部門のエネルギー消費量は2018年比 53%減。電力が占める割合は、空調、給湯の電化促進により、2018年51%から2050年74%と大幅に増加。
- ・ 用途別では暖房、給湯、照明用のエネルギー消費量が大幅に低減。

<エネルギー種別エネルギー消費量>

<用途別エネルギー消費量>

【業務部門】排出削減対策とエネルギー消費量・削減量

- 業務部門では脱炭素社会の実現に向けて、①サービス需要の低減、②エネルギー効率の改善、③電化の推進、④エネルギーの脱炭素化(脱炭素電力・新燃料の利用拡大)を各エネルギー使用用途において実施。

【業務部門】エネルギー消費量の推移

- ・ 2050年における業務部門のエネルギー消費量は2018年比 51%減。電力が占める割合は、空調、給湯の電化促進により、2018年54%から2050年93%と大幅に増加※。
- ・ 用途別では冷暖房、給湯、照明用のエネルギー消費量が大幅に低減。

※ 非エネルギー利用を除く、エネルギー利用のためのエネルギー消費量に占める電力の割合。

【運輸部門】排出削減対策とエネルギー消費量・削減量

- ・ 運輸部門では脱炭素社会の実現に向けて、①サービス需要の低減、②エネルギー効率の改善、③電化の推進、④エネルギーの脱炭素化(脱炭素電力・新燃料の利用拡大)を各輸送手段において実施。

エネルギー消費量

エネルギー効率の改善や電化によるエネルギー消費削減 ②&③

業務・通勤移動の低減、物流効率化などサービス需要低減による削減 ①

【運輸部門】エネルギー消費量の推移

・ 2050年における運輸部門のエネルギー消費量は2018年比 ▲74～▲79%。電力・水素が占める割合は、電気自動車、燃料電池自動車の大幅な普及拡大に伴い、2018年2%から2050年62～63%と大幅に増加※。

※ 非エネルギー利用を除く、エネルギー利用のためのエネルギー消費量に占める電力の割合。

(Mtoe)

(Mtoe)

＜エネルギー種別エネルギー消費量＞

＜輸送手段別エネルギー消費量＞

【産業部門】排出削減対策とエネルギー消費量・削減量

- 産業部門では脱炭素社会の実現に向けて、①サービス需要の低減、②エネルギー効率の改善、③電化の推進、④エネルギーの脱炭素化(脱炭素電力・新燃料の利用拡大)を各業種において実施。

■ エネルギー消費量

■ エネルギー効率改善や電化によるエネルギー消費削減 ② & ③

■ 物質効率改善による製品需要の低減に伴うエネルギー消費削減 ①

注※ これらの技術はCO2排出を削減する技術であるが、省エネ技術ではないため、エネルギー消費の削減には寄与していない。

【産業部門】エネルギー消費量の推移

・ 2050年における産業部門のエネルギー消費量は2018年比 22~33%減。電力が占める割合は2018年20%から2050年34%と大幅に増加※。

※ 非エネルギー利用を除く、エネルギー利用のためのエネルギー消費量に占める電力の割合。

<エネルギー種別エネルギー消費量>

<部門別エネルギー消費量>

【最終エネルギー消費部門※】エネルギー消費量の推移

・ 2050年における最終エネルギー消費量は2018年比 ▲42～▲49%。電力が占める割合は2018年26%から2050年49～51%と大幅に増加。(非エネ用除く)

＜エネルギー種別エネルギー消費量＞

＜部門別エネルギー消費量＞

※ 産業部門+業務部門+家庭部門+運輸部門

なお、業務部門と家庭部門は、技術シナリオと社会変容シナリオでの違いはない。

【発電部門】電力需要量

- 電力需要量は2030年以降は大幅に増加し、2050年は30～46%増(2018年比)。最終消費部門(産業+業務他+家庭+運輸)の需要量は横這もしくは減少するが、新燃料生産用(主に水素生産のための電気分解用途)の需要が急増。

<電力需要量>

【発電部門】発電電力量

- ・ 発電電力量に占める脱炭素電源の割合は、2018年25%から2050年には100%に達している。
- ・ 発電電力量に占める再生可能エネルギー発電の割合は、2018年17%から2050年には73～76%に達している。太陽光、風力の発電の割合が大きく、太陽光は2050年4,030～4,050億kWh、陸上風力は2050年1,330～2,260億kWh、洋上風力は2050年2,050～2,760億kWh。

(10億kWh)

＜発電電力量＞

(10億kWh)

＜再生可能エネルギー発電電力量＞

(左図の■の内訳)

【一次エネルギー国内供給】一次エネルギー国内供給

- 一次エネルギー国内供給は、現状は化石燃料が8割以上を占めるが、2050年には再生可能エネルギーが7割程度を占める。エネルギー自給率は2018年15%であるが、2050年には70%以上と大幅に改善。

- ※1 新燃料のうち、合成燃料と水素については、3割を海外依存とし、アンモニアについては10割を海外依存と想定した。
- ※2 自給率の推計にあたり、再生可能エネルギーのうち、バイオマスについては、現状からの増分について、3割を海外依存と想定した。
- ※3 総合エネルギー統計で採用している発熱量ベースで計算した自給率であり、IEAが採用している方法とは異なる。

<一次エネルギー国内供給・エネルギー自給率>

GHG排出量・エネルギー起源CO2排出量

- ・ 2050年におけるエネルギー起源CO2排出量は合成燃料(化石燃料起源の炭素分)からの排出が多い割合を占める。
- ・ 2050年には脱炭素対策を押し進めてもある程度の排出は不可避となる。そのため、GHG排出量をネットゼロとするためにはネガティブ排出技術が必要となる。

脱炭素投資額とエネルギー輸入額

- ・ 脱炭素社会実現のために必要な追加投資額については、住宅・建築物の断熱、再生可能エネルギーに対する投資額が大きな割合を占めている。
- ・ 2018年のエネルギー純輸入額は16兆円程度であるが、化石燃料に対する依存の低下によって輸入額は2050年には約12兆円低下する。

※需要側の機器については在来型の機器の価格との差分を計上。再エネ発電については、資本費を全て計上。人件費等の維持管理は含めていない。

脱炭素追加投資額※(年平均:2041~50年) >

<エネルギー純輸入額>

【分析結果からの主な示唆①】各部門の姿

○家庭部門・業務他部門

- ・ 暖房、給湯の電化が進むが、住宅・建築物の高断熱化や機器の省エネ進展により、電力消費の増加にはつがらない。
- ・ 燃料消費が残存する需要については、合成燃料が供給され、排出はほぼゼロに近づく※。

○運輸部門

- ・ 電動自動車（バッテリー電気自動車、燃料電池自動車）の早期の普及が必要となる。
- ・ 残存する内燃機関を有する自動車、非電化区域の鉄道、船舶、航空は、合成燃料、水素、バイオ燃料などが利用され、排出はほぼゼロに近づく※。

○産業部門

- ・ 鉄鋼では水素還元製鉄、セメント製造ではクリンカ代替素材、有機化学ではCO₂原料化などの革新的技術が開発・普及している。また、残存する化石燃料の消費については、CO₂回収がなされ、合成燃料・製品利用、地中隔離などが行われている。
- ・ どの部門においても、BAT技術は普及し、また、熱利用については産業用HP利用が普及し、電化進んでいる。高温の熱需要については、合成燃料が利用されている。

○新燃料製造

- ・ 民生、運輸、産業における水素や合成燃料の需要に対して、電気分解による水素生産によって国内生産を行う。そのため、電力需要は大幅に増加するが、水素生産のための電力需要は時間に対して制約が緩く、電力供給に余裕がある時間帯での生産が可能である。

※ 更なる省エネ対策の推進（断熱基準の強化、機器の省エネ基準の強化など）は、ネットゼロ排出実現の不確実性を低減することにつながる。

※ 合成燃料の炭素分には、化石燃料起源のものを一部含まれるために、その利用についてはCO₂が排出されることに留意する必要がある。

【分析結果からの主な示唆②】その他

- 本分析では、必要投資額は燃料輸入額削減の範囲内であった。脱炭素化は国富流出を抑制するプラスの影響をもたらす可能性が示唆された。

必要な投資額は年平均約10~11兆円程度と積算された。この投資は海外依存が高い化石燃料に対する需要量を大幅に低減し、2050年におけるエネルギー純輸入額の約12兆円の程度の抑制に繋がる。

- 本分析では、毎時の同時同量を確保しつつ、コスト最適で電源構成を分析した結果、再エネ比率は70~80%程度となった。この際の平均発電コストは現状と同程度となった。

主力電源となる太陽光発電と風力発電は変動性の高い電源であるが、多様な電源の組み合わせと蓄電、地域間融通の実施によって柔軟性を確保。さらに、気象条件などが良好で電力需要を上回る時間帯も多く存在し、その電力を活用して、水素や合成燃料が生産され、Power to Xも含めエネルギーシステム全体で活用を図る。平均発電コストは、電力安定化のための投資が増大するものの、太陽光発電や風力発電のコスト低下とその利用シェアの拡大が価格上昇を程度相殺し、現状から1割増未満となった。

- 社会変容を起こせば、脱炭素社会実現の確実性を高める可能性が示唆された。社会変容シナリオの利点と課題をさらに検討することが重要。

ネットゼロ排出を実現するための手段である新たなネガティブエミッション技術の開発・普及、新燃料の海外依存などについては、技術的・社会的な制約・不確実性がある。そのため、脱炭素社会の実現性を高めるためには、デジタル化やサーキュラーエコノミーの推進などにより、より少ない環境負荷でより高い便益・効用を得られる社会へと変容させていく取組が脱炭素社会の実現には重要になってくる。

(社会変容シナリオによる違い)

- ・新たなネガティブエミッション技術の活用量 55MtCO₂ → 43MtCO₂ (約22%減)
- ・新燃料輸入量 47Mtoe → 42Mtoe (約10%減)
- ・エネルギー純輸入削減額と追加投資額の差分 約1兆円/年 → 約2兆円/年

脱炭素社会の実現に向けた日本の役割

地球温暖化対策計画に記載されている「長期戦略策定支援、NDC改定支援、能力構築支援」にどのように貢献するか？

- 気候中立社会の実現に向けて、アジアでも排出ゼロに向けた取り組みが必要。
- アジアは多様：経済発展、文化、気候、賦存資源など
→これを踏まえたロードマップが必要。
- 将来の目標はすべての国で共有。発展段階でロードマップは異なるが、取り組み事例は相互に参照できる。
 - **日本・韓国・台湾**：GHG大幅削減。
 - **中国・タイ・マレーシア**：経済成長とGHG排出のデカップリング。
 - **ブータン・インド・インドネシア・ラオス**：当面はGHGを増やさない経済発展からゼロ排出へ。
 - **カンボジア・ネパール**：経済成長優先からやがてゼロ排出へ。

いかにリープフロッグを実現するか？
SDGsとの関係は？

日本の脱炭素・省エネ技術のアジアでの普及に加えて、各国における課題や多様性を踏まえたロードマップの定量化とその実現に向けた分析が必要となる。

国立環境研究所では、国内外の研究者と連携して、 各国の長期戦略策定を支援

タイ: NC3や長期戦略において、AIMを活用した分析であることが明記。

Prof. Bundit Limmeechokchai

タマサート大シリントーン国際工学部

<https://unfccc.int/documents/181765>

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Thailand_LT_S1.pdf

インドネシア: 長期戦略において、AIMを活用した分析であることが明記。

Prof. Rizaldi Boer

ボゴール農業大学

Prof. Retno Gumilang Dewi and Dr. Ucok WR. Siagian

バンドン工科大学

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf

このほか、ベトナム、マレーシア、バングラデシュ、ラオス、カンボジア等とも協力を進めている。

単なるロードマップの提供ではなく、ロードマップを定量化するモデル開発を共同で行い、日本の環境省やJICA等とも連携して、各国の研究者を通じて政策決定者に働きかけてもらう仕組みを構築し、自律的な長期戦略についての**能力構築を含めた取り組み**を行う。